

Notatka bezpieczeństwa firmy Remel (Thermo Fisher Scientific) dotycząca wycofania pew

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Remel (Thermo Fisher Scientific) dotycząca wycofania pewnych serii Autoread Mueller-Hinton Broth W/TES W/Lysed Horse Blood, Mueller-Hinton Broth W/TES W/Lysed Horse Blood i Sensititre Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth W/TES

Wysłane przez urpl_redaktor w Pon, 24/08/2015 - 14:22

Załącznik:  [FSN_Remel_Thermo_Fisher_Scientific__24.08.2015.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-remel-thermo-fisher-scientific-dotycz%C4%85ca-wycofania-pewnych-serii>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Remel_Thermo_Fisher_Scientific__24.08.2015.pdf