

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wpływu metamizolu (dipyronu)**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

### **Notatka bezpieczeństwa firmy Beckman Coulter dotycząca wpływu metamizolu (dipyronu) na wyniki oznaczenia kreatyniny enzymatycznej, cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego, mleczanów, lipazy i frakcji HDL cholesterolu**

Wysłane przez andkar w Pią, 06/05/2016 - 14:12

**Załącznik:**  [FSN\\_Beckman Coulter\\_06.05.2015.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-wp%C5%82ywu-metamizolu-dipyronu-na-wyniki>

#### **Odnośniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Beckman%20Coulter\\_06.05.2015.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_06.05.2015.pdf)