

## **Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux dotycząca wpływu fulwestrantu na wyniki testu**

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

### **Notatka bezpieczeństwa firmy bioMérieux dotycząca wpływu fulwestrantu na wyniki testu VIDAS Estradiol II (nr kat. 30431)**

Wysłane przez andkar w Czw, 21/07/2016 - 14:12

**Załącznik:**  [FSN\\_bioMerieux\\_21.07.2016.b.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-biom%C3%A9rieux-dotycz%C4%85ca-wp%C5%82ywu-fulwestrantu-na-wyniki-testu-vidas>

#### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_bioMerieux\\_21.07.2016.b.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_bioMerieux_21.07.2016.b.pdf)