


Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 11 września 2018 roku w sprawie w sprawie podrobionego wyrobu medycznego - pasty polerskiej Detartrine, opakowanie 45g

Wysłane przez admin w Śro, 12/09/2018 - 10:52



PREZES

**Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

KOMUNIKAT

**PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 11 września 2018 roku**

**w sprawie podrobionego wyrobu medycznego - pasty polerskiej Detartrine,
opakowanie 45g, znajdującej się w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych otrzymał informację od dystrybutora pasty polerskiej Detartrine, firmy Septodont Polska Sp. z o.o., że w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się sfalszowany wyrób medyczny - pasta polerska Detartrine, opakowanie 45g. Sfalszowany wyrób jest oznakowany numerem serii B19697AA z datą ważności 2020.01. Według otrzymanych informacji sfalszowany wyrób wykazuje się odmiennym kolorem, odmienną konsystencją i zapachem a także brakiem właściwości ściernych. Opakowania zewnętrzne (kartonowe) sfalszowanego wyrobu nie różnią się od oryginalnych. Natomiast w etykiecie umieszczonej na opakowaniu (słoiczku) sfalszowanego wyrobu występują różnice w kolorze, prezentacji adresu wytwórcy i wielkości czcionki. Ponadto numer serii i data ważności wyrobu znajdują się w innym miejscu. Etykieta wyrobu posiada także nieaktualny nr referencyjny µ 03 98 008 15 00. Opakowanie bezpośrednio różni się od oryginalnego wielkością oraz żółtawym odcieniem tworzywa sztucznego i brakiem numeru serii bezpośrednio na opakowaniu. Zakrętka ww. opakowania odznacza się jaśniejszą barwą znaku firmowego, którego jakość wykonania także odbiega od oryginału.

W załączeniu wzory oznakowań i zdjęcia sfalszowanego i oryginalnego wyrobu Detartrine.

Załącznik:  [komunikat bez załączników SKAN Detartrine pasta polerska.pdf](#) [1]



Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 11 września 2018 roku w sprawie w sprawie podrobione

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

[załączniki do komunikatu PDF Detartrine pasta polerska.pdf](#)[2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-11-wrze%C5%9Bnia-2018-roku-w-sprawie-w-sprawie-podrobionego-wyrobu>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/komunikat%20bez%20załączników%20SKAN%20Detartrine%20pasta%20polerska.pdf>

[2] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/za%C5%82%C4%85czniki%20do%20komunikatu%20PDF%20Detartrine%20pasta%20polerska.pdf>