

## **Notatka bezpieczeństwa (FSCA 004-20) firmy DiaMed (Bio-Rad) dotycząca grupy odczynników używanych w badaniach serologicznych**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 22/01/2021 - 15:21

**Załącznik:**  [FSN\\_DiaMed\\_22.01.2021.pdf](#) [1]

 [Formularz odpowiedzi\\_DiaMed\\_22.01.2021.pdf](#) [2]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca-004-20-firmy-dia-med-bio-rad-dotycz%C4%85ca-grupy-odczynnik%C3%B3w-u%C5%BCywanych-w>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_DiaMed\\_22.01.2021.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaMed_22.01.2021.pdf)

[2]

[https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi\\_DiaMed\\_22.01.2021.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20odpowiedzi_DiaMed_22.01.2021.pdf)