

**COMIRNATY<sup>®</sup>, szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)**  
**Europejski numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu EU/1/20/1528/004,**  
**EU/1/20/1528/006, EU/1/20/1528/008, EU/1/20/1528/010, EU/1/20/1528/011**

**Ważna aktualizacja okresu ważności dla  
COMIRNATY<sup>®</sup>, szczepionki mRNA przeciw COVID-19  
(ze zmodyfikowanymi nukleozydami)**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 grudnia 2022 r. został zatwierdzony w Unii Europejskiej nowy okres ważności produktu COMIRNATY podczas przechowywania w ultra-niskiej temperaturze.

Druki informacyjne produktów:

- a) COMIRNATY 10 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań,
- b) COMIRNATY 3 mikrogramy/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań,
- c) COMIRNATY Original/Omicron BA.1, (15/15 mikrogramów)/dawkę, dyspersja do wstrzykiwań
- d) COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5, (15/15 mikrogramów)/dawkę, dyspersja do wstrzykiwań,
- e) COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5, (5/5 mikrogramów)/dawkę, koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań

zostały zaktualizowane o nowy okres ważności zamrożonej fiołki, który został wydłużony z 12 miesięcy do 18 miesięcy. Warunki przechowywania pozostają niezmiennione (-90°C do -60°C).

Szczepionka zostanie dostarczona w stanie zamrożonym w temperaturze od -90°C do -60°C. Po otrzymaniu zamrożoną szczepionkę można przechowywać w temperaturze od -90°C do -60°C lub od 2°C do 8°C. W ciągu 18-miesięcznego okresu ważności nieotwarte fiołki można przechowywać i przewozić w temperaturze od 2°C do 8°C przez 10 tygodni.

**To 6-miesięczne wydłużenie okresu ważności dotyczy fiołek wyprodukowanych po tej dacie zatwierdzenia.**

**Ponadto, 6-miesięczne, 9-miesięczne lub 12-miesięczne wydłużenie okresu ważności można zastosować wstecznie do fiołek wyprodukowanych przed datą zatwierdzenia, o ile zachowane są zatwierdzone warunki przechowywania w temperaturze od -90 °C do -60 °C.**

Uaktualnione terminy ważności dla poszczególnych prezentacji COMIRNATY przedstawiono poniżej.

**COMIRNATY 10 mikrogramów/dawkę**  
**Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań**  
**EU/1/20/1528/004**  
**GTIN: 04260703260118**

**5 do 11 lat, postać do rozcieńczenia przed użyciem, fiolka z pomarańczowym wieczkiem**

<u>Zatwierdzony termin ważności w momencie pakowania</u>	<u>Data produkcji</u>	<u>Wydrukowany termin ważności</u>	<u>Uaktualniony termin ważności</u>
6 miesięcy	Październik 2021	Marzec 2022	→ Marzec 2023 <sup>a</sup>
6 miesięcy	Listopad 2021	Kwiecień 2022	→ Kwiecień 2023 <sup>a</sup>
6 miesięcy	Grudzień 2021	Maj 2022	→ Maj 2023 <sup>a</sup>
9 miesięcy	Listopad 2021	Lipiec 2022	→ Kwiecień 2023 <sup>b,c</sup>
9 miesięcy	Grudzień 2021	Sierpień 2022	→ Maj 2023 <sup>b,c</sup>
9 miesięcy	Styczeń 2022	Wrzesień 2022	→ Czerwiec 2023 <sup>c</sup>
9 miesięcy	Luty 2022	Październik 2022	→ Lipiec 2023 <sup>c</sup>
9 miesięcy	Marzec 2022	Listopad 2022	→ Sierpień 2023 <sup>c</sup>
9 miesięcy	Kwiecień 2022	Listopad 2022	→ Wrzesień 2023 <sup>c,d</sup> (tylko dla serii GC6964)
9 miesięcy	Kwiecień 2022	Grudzień 2022	→ Wrzesień 2023 <sup>c</sup>
12 miesięcy	Maj 2022	Kwiecień 2023	→ Październik 2023
12 miesięcy	Lipiec 2022	Czerwiec 2023	→ Grudzień 2023
12 miesięcy	Sierpień 2022	Lipiec 2023	→ Styczeń 2024
12 miesięcy	Wrzesień 2022	Sierpień 2023	→ Luty 2024
12 miesięcy	Październik 2022	Wrzesień 2023	→ Marzec 2024
12 miesięcy	Listopad 2022	Październik 2023	→ Kwiecień 2024
12 miesięcy	Grudzień 2022	Listopad 2023	→ Maj 2024

<sup>a</sup> – Aktualizacja terminu ważności łącząca wydłużenie okresu ważności do 9, 12 i 18 miesięcy

<sup>b</sup> – Dotyczy serii z wydrukowanym terminem ważności odpowiadającym 9-miesięcznemu okresowi ważności

<sup>c</sup> – Aktualizacja terminu ważności łącząca wydłużenie okresu ważności do 12 i 18 miesięcy

<sup>d</sup> – Wydrukowana data ważności nadawana automatycznie przez system SAP na podstawie systemowego algorytmu obliczeniowego

Wszystkie fiolki z terminem ważności Czerwiec 2024 i późniejszym będą już odzwierciedlać 18-miesięczny okres ważności.

**COMIRNATY 3 mikrogramy/dawkę**  
**Koncentrat do sporządzenia dyspersji do wstrzykiwań**  
**EU/1/20/1528/010**  
**GTIN: 04260703260132**

**6 miesięcy do 4 lat, postać do rozcieńczenia przed użyciem, fiolka z kasztanowym wieczkiem**

<u>Zatwierdzony termin ważności w momencie pakowania</u>	<u>Data produkcji</u>	<u>Wydrukowany termin ważności</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
9 miesięcy	Luty 2022	Październik 2022	→	Lipiec 2023 <sup>a</sup>
9 miesięcy	Marzec 2022	Listopad 2022	→	Sierpień 2023 <sup>a</sup>
12 miesięcy	Maj 2022	Kwiecień 2023	→	Październik 2023
12 miesięcy	Lipiec 2022	Czerwiec 2023	→	Grudzień 2023
12 miesięcy	Październik 2022	Wrzesień 2023	→	Marzec 2024
12 miesięcy	Listopad 2022	Październik 2023	→	Kwiecień 2024
12 miesięcy	Grudzień 2022	Listopad 2023	→	Maj 2024

<sup>a</sup> - Aktualizacja terminu ważności łącząca wydłużenie okresu ważności do 12 i 18 miesięcy

Wszystkie fiolki z terminem ważności Czerwiec 2024 i późniejszym będą już odzwierciedlać 18-miesięczny okres ważności.

**COMIRNATY Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramów)/dawkę**  
**Dyspersja do wstrzykiwań**  
**EU/1/20/1528/006**  
**GTIN: 04260703260286**

**12 lat i starsi, postać gotowa do użycia, fiolka z szarym wieczkiem**

<u>Zatwierdzony termin ważności w momencie pakowania</u>	<u>Data produkcji</u>	<u>Wydrukowany termin ważności</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
9 miesięcy	Marzec 2022	Listopad 2022	→	Sierpień 2023 <sup>a</sup>
9 miesięcy	Kwiecień 2022	Grudzień 2022	→	Wrzesień 2023 <sup>a</sup>
12 miesięcy	Marzec 2022	Luty 2023	→	Sierpień 2023
12 miesięcy	Maj 2022	Kwiecień 2023	→	Październik 2023
12 miesięcy	Czerwiec 2022	Maj 2023	→	Listopad 2023
12 miesięcy	Lipiec 2022	Czerwiec 2023	→	Grudzień 2023
12 miesięcy	Sierpień 2022	Lipiec 2023	→	Styczeń 2024

<sup>a</sup> - Aktualizacja terminu ważności łącząca wydłużenie okresu ważności do 12 i 18 miesięcy

Wszystkie fiolki z terminem ważności Czerwiec 2024 i późniejszym będą już odzwierciedlać 18-miesięczny okres ważności.

**COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramów)/dawkę  
Dyspersja do wstrzykiwań  
EU/1/20/1528/008  
GTIN: 04260703260354**

**12 lat i starsi, postać gotowa do użycia, fiolka z szarym wieczkiem**

<u>Zatwierdzony termin ważności w momencie pakowania</u>	<u>Data produkcji</u>	<u>Wydrukowany termin ważności</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
12 miesięcy	Lipiec 2022	Czerwiec 2023	→	Grudzień 2023
12 miesięcy	Sierpień 2022	Lipiec 2023	→	Styczeń 2024
12 miesięcy	Wrzesień 2022	Sierpień 2023	→	Luty 2024
12 miesięcy	Październik 2022	Wrzesień 2023	→	Marzec 2024
12 miesięcy	Listopad 2022	Październik 2023	→	Kwiecień 2024
12 miesięcy	Grudzień 2022	Listopad 2023	→	Maj 2024

Wszystkie fiolki z terminem ważności Czerwiec 2024 i późniejszym będą już odzwierciedlać 18-miesięczny okres ważności.

**COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramów)/dawkę  
Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań  
EU/1/20/1528/011  
GTIN: 04260703260408**

**5 do 11 lat, postać do rozcieńczenia przed użyciem, fiolka z pomarańczowym wieczkiem**

<u>Zatwierdzony termin ważności w momencie pakowania</u>	<u>Data produkcji</u>	<u>Wydrukowany termin ważności</u>		<u>Uaktualniony termin ważności</u>
12 miesięcy	Wrzesień 2022	Sierpień 2023	→	Luty 2024
12 miesięcy	Listopad 2022	Październik 2023	→	Kwiecień 2024
12 miesięcy	Grudzień 2022	Listopad 2023	→	Maj 2024

Wszystkie fiolki z terminem ważności Czerwiec 2024 i późniejszym będą już odzwierciedlać 18-miesięczny okres ważności.

W związku z wydłużeniem okresu ważności należy również rozważyć obsługę obowiązującej w UE serializacji produktów leczniczych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/161. Należy pamiętać, że podczas weryfikacji/wycofywania unikalnego identyfikatora dla tych serii pojawi się alert o upływie terminu ważności. Termin ważności podany na produkcie oraz dane przechowywane w repozytorium NMVS nie uwzględniają przedłużenia okresu ważności. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji aptece, hurtowniom oraz osobom upoważnionym lub uprawnionym do dostarczania produktu leczniczego COMIRNATY.

Wszystkie dodatkowe materiały szczepionki COMIRNATY, których dotyczy ta zmiana, są w trakcie aktualizacji.

W przypadku pytań należy zapoznać się z aktualnymi zatwierdzonymi drukami informacyjnymi szczepionki COMIRNATY znajdującymi się na stronie [www.comirnatyglobal.com](http://www.comirnatyglobal.com).

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków <http://www.ema.europa.eu>.



Więcej informacji:  
[www.comirnatyglobal.com](http://www.comirnatyglobal.com)

Z poważaniem,

A handwritten signature in blue ink that reads "Pawel Widomski".

**Pawel Widomski**  
Senior Director Global Regulatory Affairs CMC  
BioNTech Manufacturing GmbH