

**Zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa Dystrybutora/Importera
– potwierdzenie otrzymania FSN**

Prosimy o przesłanie tego potwierdzenia odbioru pocztą elektroniczną tak szybko, jak to możliwe, w ciągu 48 godzin na adres FSCA@contura.com

1. Zawiadomienie dotyczące bezpieczeństwa (FSN - Field Safety Notice)	
Numer referencyjny FSN	2021-01
Data FSN	02 czerwca 2021
Nazwa wyrobu	BULKAMID URETHRAL BULKING SYSTEM
Kod wyrobu	50012
Nr partii	Patrz załącznik nr 1

2. Dane Dystrybutora/Importera	
Nazwa firmy	
Numer konta	
Adres	
Adres dostawy, jeśli inny niż powyżej	
Osoba kontaktowa	
Stanowisko lub funkcja	
Numer telefonu	
Email	

3. Zwrot potwierdzenia do nadawcy	
Email	FSCA@contura.com
Termin zwrotu formularza odpowiedzi dystrybutora/ importera	Proszę odesłać najszybciej jak to możliwe, w ciągu 48 godzin od otrzymania.

Imię i nazwisko (drukowanymi)	
Podpis	
Data	

Ważne jest, aby Twoja organizacja podjęła działania wyszczególnione w FSN i potwierdziła, jego otrzymanie.

Odpowiedź Twojej organizacji jest dowodem, którego potrzebujemy, aby monitorować postęp działań naprawczych.