

# TABELARYCZNE ZESTAWIENIE TYTUŁÓW ROZDZIAŁÓW I MONOGRAFII ZAWARTYCH W SUPLEMENCIE 11.1 FARMAKOPEI EUROPEJSKIEJ

## TEKSTY PODSTAWOWE (GENERAL CHAPTERS, CHAPITRES GÉNÉRAUX)

| Nr          | Nazwa angielska, francuska  | Nazwa polska  |
|-------------|---|---|
| <b>2.2.</b> | <b>Physical and physicochemical methods;<br/>Méthodes physiques et physicochimiques</b>   | <b>Fizyczne i fizykochemiczne metody badania</b>  |
| 2.2.27.     | Thin-layer chromatography <sup>II</sup> ;<br>Chromatographie sur couche mince <sup>II</sup>   | Chromatografia cienkowarstwowa <sup>II</sup>  |
| 2.2.28.     | Gas chromatography <sup>II</sup> ;<br>Chromatographie en phase gazeuse <sup>II</sup>  | Chromatografia gazowa <sup>II</sup>   |
| 2.2.29.     | Liquid chromatography <sup>II</sup> ;<br>Chromatographie liquide <sup>II</sup>  | Chromatografia cieczowa <sup>II</sup>   |
| 2.2.30.     | Size-exclusion chromatography <sup>II</sup> ;<br>Chromatographie d'exclusion <sup>II</sup>  | Chromatografia wykluczania <sup>II</sup>  |
| 2.2.45.     | Supercritical fluid chromatography <sup>II</sup> ;<br>Chromatographie en phase supercritique <sup>II</sup>  | Chromatografia nadkrytyczna <sup>II</sup>   |
| <b>2.6.</b> | <b>Biological tests;<br/>Méthodes biologiques</b>   | <b>Biologiczne metody badania</b>   |
| 2.6.17.     | Test for anticomplementary activity of immunoglobulin <sup>III</sup> ;<br>Essai d'activité anticomplémentaire de l'immunoglobuline <sup>III</sup>   | Badanie antykomplementarności w preparatach immunoglobulin <sup>III</sup>   |
| <b>2.7.</b> | <b>Biological assays;<br/>Titrages biologiques</b>  | <b>Oznaczanie zawartości metodami biologicznymi</b>   |
| 2.7.26.     | Cell-based assays for potency determination of TNF-alpha antagonists <sup>I</sup> ;<br>Titrages d'activité des antagonistes du TNF-alpha sur cellules <sup>I</sup>  | Oznaczanie mocy antagonistów TNF-alfa na komórkach <sup>I</sup>   |
| <b>2.8.</b> | <b>Methods in pharmacognosy;<br/>Méthodes de pharmacognosie</b>   | <b>Farmakognostyczne metody badania</b>   |
| 2.8.2.      | Foreign matter <sup>II</sup> ;<br>Éléments étrangers <sup>II</sup>  | Zanieczyszczenia <sup>II</sup>  |
| <b>2.9.</b> | <b>Pharmaceutical technical procedures;<br/>Méthodes de pharmacotechnie</b>   | <b>Metody badania postaci leku</b>  |
| 2.9.5.      | Uniformity of mass of single-dose preparations <sup>II</sup> ;<br>Uniformité de masse des préparations unidoses <sup>II</sup>   | Jednolitość masy preparatów jednodawkowych <sup>II</sup>  |
| 2.9.38.     | Particle-size distribution estimation by analytical sieving <sup>II</sup> ;<br>Estimation de la distribution granulométrique par tamisage analytique <sup>II</sup>  | Określanie rozkładu wielkości cząstek metodą analizy sitowej <sup>II</sup>  |
| <b>3.2.</b> | <b>Containers;<br/>Récipients</b>   | <b>Pojemniki</b>  |
| 3.2.9.      | Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders <sup>II</sup> ;<br>Fermetures en caoutchouc pour récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux poudres cryodesséchées <sup>II</sup> | Gumowe zamknięcia do pojemników na wodne preparaty pozajelitowe, na proszki i proszki liofilizowane <sup>II</sup> |
| 4.          | REAGENTS <sup>II</sup> ;<br>RÉACTIFS <sup>II</sup>  | ODCZYNNIKI <sup>II</sup>  |
| <b>5.2.</b> | <b>General texts on biological products;<br/>Textes généraux sur les produits biologiques</b>   | <b>Wymagania ogólne dla produktów biologicznych</b>   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 5.2.2.       | Chicken flocks free from specified pathogens for the production and quality control of vaccines <sup>II</sup> ;<br>Élevages de poulets exempts de microorganismes pathogènes spécifiés pour la production et le contrôle de qualité des vaccins <sup>II</sup> | Kurczęta wolne od określonych patogenów do produkcji i kontroli jakości szczepionek <sup>II</sup> |
| <b>5.21.</b> | <b>Chemometric methods applied to analytical data<sup>II</sup>;<br/>Méthodes chimiométriques appliquées aux données analytiques<sup>II</sup></b>  | <b>Metody chemometryczne stosowane do danych analitycznych<sup>II</sup></b>                       |
| <b>5.22.</b> | <b>Names of herbal drugs used in traditional Chinese medicine<sup>II</sup>;<br/>Noms des drogues végétales utilisées en médecine traditionnelle chinoise<sup>II</sup></b>   | <b>Nazwy substancji roślinnych stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej<sup>II</sup></b>     |
| <b>5.28.</b> | <b>Multivariate statistical process control<sup>III</sup><br/>Maîtrise statistique des procédés multivariée<sup>III</sup></b>   | <b>Wielowymiarowa statystyczna kontrola procesów<sup>III</sup></b>                                |

## MONOGRAFIE OGÓLNE

(GENERAL MONOGRAPHS, MONOGRAPHIES GÉNÉRALES)

| Nazwa łacińska                   | Nazwa angielska, francuska  | Nazwa polska                                |
|----------------------------------|---|---|
| Radiopharmaceutica <sup>II</sup> | Radiopharmaceutical preparations <sup>II</sup> ;<br>Préparations radiopharmaceutiques <sup>II</sup> | Preparaty radiofarmaceutyczne <sup>II</sup> |

## MONOGRAFIE OGÓLNE POSTACI LEKU

(MONOGRAPHS ON DOSAGE FORMS, MONOGRAPHIES DES FORMES PHARMACEUTIQUES)

| Nazwa łacińska          | Nazwa angielska, francuska   | Nazwa polska                       |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| Vaginalia <sup>II</sup> | Vaginal preparations <sup>II</sup> ;<br>Préparations vaginales <sup>II</sup> | Preparaty dopochwowe <sup>II</sup> |

## MONOGRAFIE SZCZEGÓLOWE SZCZEPIONEK DO UŻYTKU

WĘTERYNARYJNEGO

(MONOGRAPHS ON VACCINES FOR VETERINARY USE, MONOGRAPHIES DES VACCINS POUR USAGE VÉTÉRINAIRE)

| Nazwa łacińska  | Nazwa angielska, francuska   | Nazwa polska   |
|---|--|--|
| Vaccinum anaemiae infectiae pulli vivum <sup>II</sup>             | Infectious chicken anaemia vaccine (live) <sup>II</sup> ;<br>Vaccin vivant de l'anémie infectieuse du poulet <sup>II</sup>                 | Szczepionka przeciw zakaźnej niedokrwistości kurcząt, żywą <sup>II</sup>                     |
| Vaccinum bronchitidis infectiae aviariae vivum <sup>II</sup>      | Avian infectious bronchitis vaccine (live) <sup>II</sup> ;<br>Vaccin vivant de la bronchite infectieuse aviaire <sup>II</sup>              | Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków, żywą <sup>II</sup>                  |
| Vaccinum bursitidis infectiae aviariae vivum <sup>II</sup>        | Avian infectious bursal disease vaccine (live) <sup>II</sup> ;<br>Vaccin vivant de la bursite infectieuse aviaire <sup>II</sup>            | Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycusza ptaków, żywą <sup>II</sup>          |
| Vaccinum encephalomyelitis infectiae aviariae vivum <sup>II</sup> | Avian infectious encephalomyelitis vaccine (live) <sup>II</sup> ;<br>Vaccin vivant de l'encéphalomyélite infectieuse aviaire <sup>II</sup> | Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego ptaków, żywą <sup>II</sup> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Vaccinum hepatitis viralis anatis stirpis I vivum<sup>II</sup></b>     | <i>Duck viral hepatitis type I vaccine (live)<sup>II</sup>;<br/>Vaccin vivant de l'hépatite virale du canard, type I<sup>II</sup></i>            | Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (typ I) kaczek, żywa <sup>II</sup>      |
| <b>Vaccinum laryngotracheitidis infectiae aviariae vivum<sup>II</sup></b> | <i>Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live)<sup>II</sup>;<br/>Vaccin vivant de la laryngotrachéite infectieuse aviaire<sup>II</sup></i> | Szczepionka przeciw zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy ptaków, żywa <sup>II</sup>     |
| <b>Vaccinum pseudopestis aviariae vivum<sup>II</sup></b>                  | <i>Newcastle disease vaccine (live)<sup>II</sup>;<br/>Vaccin vivant de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)<sup>II</sup></i>            | Szczepionka przeciw rzekomemu pomorowi ptaków (chorobie Newcastle), żywa <sup>II</sup>   |
| <b>Vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium<sup>II</sup></b>      | <i>Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use<sup>II</sup>;<br/>Vaccin rabique inactivé pour usage vétérinaire<sup>II</sup></i>             | Szczepionka przeciw wściekliźnie do użytku weterynarnego, inaktywowana <sup>II</sup>     |
| <b>Vaccinum tenosynovitidis viralis aviariae vivum<sup>II</sup></b>       | <i>Avian viral tenosynovitis vaccine (live)<sup>II</sup>;<br/>Vaccin vivant de la ténosynovite virale aviaire<sup>II</sup></i>                   | Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu pochewek ścięgnowych ptaków, żywa <sup>II</sup> |
| <b>Vaccinum variolae gallinaceae vivum<sup>II</sup></b>                   | <i>Fowl-pox vaccine (live)<sup>II</sup>;<br/>Vaccin vivant de la variole des gallinacés<sup>II</sup></i>   | Szczepionka przeciw ospie drobiu, żywa <sup>II</sup>                                     |

**MONOGRAFIE SZCZEGÓLOWE PREPARATÓW  
RADIOFARMACEUTYCZNYCH I MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH DO  
PREPARATÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH**  
*(MONOGRAPHS ON RADIOPHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND STARTING MATERIALS FOR RADIOPHARMACEUTICAL PREPARATIONS, MONOGRAPHIES DES PRÉPARATIONS RADIOPHARMACEUTIQUES ET MATIÈRES PREMIÈRES POUR PRÉPARATIONS RADIOPHARMACEUTIQUES)*

| Nazwa łacińska  | Nazwa angielska, francuska  | Nazwa polska   |
|---|---|--|
| <b>Flumazenili (N-[<sup>11</sup>C]methyl) solutio inyectabilis<sup>II</sup></b>                       | <i>Flumazenil (N-[<sup>11</sup>C]methyl) injection<sup>II</sup>;<br/>Flumazénil (N-[<sup>11</sup>C]méthyl), solution injectable de<sup>II</sup></i>   | Flumazenil (N-[ <sup>11</sup> C]metyl), roztwór do wstrzykiwań <sup>II</sup>                     |
| <b>Gallii (<sup>68</sup>Ga) chloridi acceleratore formati solutio ad radio-signandum<sup>II</sup></b> | <i>Gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride (accelerator-produced) solution for radiolabelling<sup>II</sup>;<br/>Gallium (<sup>68</sup>Ga) (chlorure de) pour radiomarquage, produit dans un accélérateur, solution de<sup>II</sup></i> | Galu ( <sup>68</sup> Ga) chlorek wytwarzany w akceleratorze, roztwór do znakowania <sup>II</sup> |
| <b>L-Methionini ([<sup>11</sup>C]methyl) solutio inyectabilis<sup>II</sup></b>                        | <i>L-Methionine (<sup>11</sup>C)methyl) injection<sup>II</sup>;<br/>L-Méthionine (<sup>11</sup>C)méthyl), solution injectable de<sup>II</sup></i>   | L-Metionina ([ <sup>11</sup> C]metyl), roztwór do wstrzykiwań <sup>II</sup>                      |
| <b>Natrii acetatis ([<sup>1-11</sup>C]) solutio inyectabilis<sup>II</sup></b>                         | <i>Sodium acetate (<sup>1-11</sup>C) injection<sup>II</sup>;<br/>Sodium (acétate [<sup>1-11</sup>C] de), solution injectable d'<sup>II</sup></i>  | Sodu octan ([ <sup>1-11</sup> C]), roztwór do wstrzykiwań <sup>II</sup>                          |
| <b>Raclopridi ([<sup>11</sup>C]methoxy) solutio inyectabilis<sup>II</sup></b>                         | <i>Raclopride (<sup>11</sup>C)methoxy) injection<sup>II</sup>;<br/>Raclopride (<sup>11</sup>C)méthoxy), solution injectable de<sup>II</sup></i>   | Raklopryd ([ <sup>11</sup> C]metoksy), roztwór do wstrzykiwań <sup>II</sup>                      |

**MONOGRAFIE SZCZEGÓLOWE SUBSTANCJI I PRZETWORÓW ROŚLINNYCH  
(MONOGRAPHS ON HERBAL DRUGS AND HERBAL DRUG PREPARATIONS,  
MONOGRAPHIES DES DROGUES VÉGÉTALES ET PRÉPARATIONS À BASE DE  
DROGUES VÉGÉTALES)**

| Nazwa łacińska   | Nazwa angielska, francuska   | Nazwa polska   |
|--|--|--|
| <b>Berberidis aristatae caulis<sup>I</sup></b>   | <i>Berberis aristata stem<sup>I</sup>;</i><br><i>Berberis aristata (tige de)<sup>I</sup></i>   | Łodyga berberywu indyjskiego <sup>I</sup>  |
| <b>Chelidonii herba<sup>III</sup></b>  | <i>Greater celandine<sup>III</sup>;</i><br><i>Chélidoine<sup>III</sup></i>   | Ziele glistnika <sup>III</sup>   |
| <b>Coriandri aetheroleum<sup>II</sup></b>  | <i>Coriander oil<sup>II</sup>;</i><br><i>Coriandre (huile essentielle de)<sup>II</sup></i>   | Olejek eteryczny kolendrowy <sup>II</sup>  |
| <b>Echinaceae purpureae herbae succus expressus et confirmatus sine ethanolo<sup>III</sup></b> | <i>Purple coneflower herb expressed juice, stabilised without ethanol<sup>III</sup>;</i><br><i>Échinacée pourpre (parties aériennes d'), jus d'expression stabilisé sans éthanol des<sup>III</sup></i> | Wyciągnięty sok z ziela jeżówkii purpurowej, stabilizowany bez użycia etanolu <sup>III</sup> |
| <b>Lavandulae aetheroleum<sup>II</sup></b>   | <i>Lavender oil<sup>II</sup>;</i><br><i>Lavande (huile essentielle de)<sup>II</sup></i>  | Olejek eteryczny lawendowy <sup>II</sup>   |
| <b>Pulsatillae chinensis rhizoma et radix<sup>I</sup></b>                                      | <i>Pulsatilla chinensis rhizome and root<sup>I</sup>;</i><br><i>Pulsatilla chinensis (rhizome et racine de<sup>I</sup></i>   | Kłącze i korzeń sasanki chińskiej <sup>I</sup>   |
| <b>Rhei extractum siccum normatum<sup>I</sup></b>  | <i>Rhubarb dry extract, standardised<sup>I</sup>;</i><br><i>Rhubarbe (extrait sec titré de)<sup>I</sup></i>  | Wyciąg suchy standaryzowany z korzenia rzewienia <sup>I</sup>                                |
| <b>Rhei radix<sup>II</sup></b>   | <i>Rhubarb<sup>II</sup>;</i><br><i>Rhubarbe<sup>II</sup></i>   | Korzeń rzewienia <sup>II</sup>   |
| <b>Saposhnikoviae radix<sup>I</sup></b>  | <i>Saposhnikovia root<sup>I</sup>;</i><br><i>Saposhnikovia (racine de)<sup>I</sup></i>   | Korzeń saposznikownii rozłożystej <sup>I</sup>   |

**MONOGRAFIE SZCZEGÓLOWE  
(MONOGRAPHS, MONOGRAPHIES)**

| Nazwa łacińska   | Nazwa angielska, francuska  | Nazwa polska   |
|--|---|--|
| <b>Amylmetacresolum<sup>II</sup></b>   | <i>Amylmetacresol<sup>II</sup>;</i><br><i>Amylmétacrésol<sup>II</sup></i>   | Amylometakrezol <sup>II</sup>  |
| <b>Aqua ad injectabile<sup>II</sup></b>  | <i>Water for injections<sup>II</sup>;</i><br><i>Eau pour préparations injectables<sup>II</sup></i>  | Woda do wstrzykiwań <sup>II</sup>  |
| <b>Atorvastatinum calcicum<sup>III</sup></b>   | <i>Atorvastatin calcium<sup>III</sup>;</i><br><i>Atorvastatine calcique<sup>III</sup></i>   | Atorwastatyna wapniowa <sup>III</sup>                                      |
| <b>Benzydamini hydrochloridum<sup>II</sup></b>   | <i>Benzydamine hydrochloride<sup>II</sup>;</i><br><i>Benzydamine (chlorhydrate de)<sup>II</sup></i>   | Benzydaminy chlorowodorek <sup>II</sup>                                    |
| <b>Cefalotinum naticum<sup>II</sup></b>  | <i>Cefalotin sodium<sup>II</sup>;</i><br><i>Céfalotine sodique<sup>II</sup></i>   | Cefalotyna sodowa <sup>II</sup>  |
| <b>Chinini hydrochloridum***/<br/>Chinini hydrochloridum dihydricum<sup>II, IV</sup></b> | <i>Quinine hydrochloride ***/Quinine hydrochloride dihydrate<sup>II, IV</sup>;</i><br><i>Quinine (chlorhydrate de) ***/Quinine (chlorhydrate de) dihydraté<sup>II, IV</sup></i> | Chininy chlorowodorek ***/Chininy chlorowodorek dwuwodny <sup>II, IV</sup> |
| <b>Colistimethatum naticum<sup>II</sup></b>  | <i>Colistimethate sodium<sup>II</sup>;</i><br><i>Colistiméthate sodique<sup>II</sup></i>  | Kolistymetat sodowy <sup>II</sup>  |
| <b>Colistini sulfas<sup>II</sup></b>   | <i>Colistin sulfate<sup>II</sup>;</i><br><i>Colistine (sulfate de)<sup>II</sup></i>   | Kolistyny siarczan <sup>II</sup>   |
| <b>Crotamitonum<sup>II</sup></b>   | <i>Crotamiton<sup>II</sup>*</i>   | Krotamiton <sup>II</sup>   |
| <b>Dexpanthenolum<sup>II</sup></b>   | <i>Dexpanthenol<sup>II</sup>;</i><br><i>Dexpanthérol<sup>II</sup></i>   | Deksopantenol <sup>II</sup>  |
| <b>Diclavurilum ad usum veterinarium<sup>II</sup></b>                                    | <i>Diclavuril for veterinary use<sup>II</sup>;</i><br><i>Diclavuril pour usage vétérinaire<sup>II</sup></i>   | Diklazuryl do użytku weterynaryjnego <sup>II</sup>                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Diethylstilbestrolum<sup>V</sup></b>                    | <i>Diethylstilbestrol<sup>V</sup>;</i><br><i>Diéthylstilbestrol<sup>V</sup></i>  | Dietylostylbestrol <sup>V</sup>                   |
| <b>Enoxolonus<sup>II</sup></b>                             | <i>Enoxolone<sup>II</sup>;</i><br><i>Énoxolone<sup>II</sup></i>  | Enoksolon <sup>II</sup>                           |
| <b>Erythromycini lactobionas<sup>II</sup></b>              | <i>Erythromycin lactobionate<sup>II</sup>;</i><br><i>Érythromycine (lactobionate d')<sup>II</sup></i>                    | Erytromycyny laktobionian <sup>II</sup>           |
| <b>Estriolum<sup>II</sup></b>                              | <i>Estriol<sup>II*</sup></i>   | Estriol <sup>II</sup>                             |
| <b>Etanerceptum<sup>II</sup></b>                           | <i>Etanercept<sup>II</sup>;</i><br><i>Étanercept<sup>II</sup></i>  | Etanercept <sup>II</sup>                          |
| <b>Everolimus<sup>II</sup></b>                             | <i>Everolimus<sup>II</sup>;</i><br><i>Éverolimus<sup>II</sup></i>  | Ewerolimus <sup>II</sup>                          |
| <b>Felodipinum<sup>II</sup></b>                            | <i>Felodipine<sup>II</sup>;</i><br><i>Félodipine<sup>II</sup></i>  | Felodypina <sup>II</sup>                          |
| <b>Fructosum<sup>II</sup></b>                              | <i>Fructose<sup>II*</sup></i>  | Fruktoza <sup>II</sup>                            |
| <b>Fulvestrantum injectabile<sup>I</sup></b>               | <i>Fulvestrant injection<sup>I</sup>;</i><br><i>Fulvestrant (préparation injectable de)<sup>I</sup></i>                  | Fulwestrantu płyn do wstrzykiwań <sup>I</sup>     |
| <b>Fulvestrantum<sup>III</sup></b>                         | <i>Fulvestrant<sup>III*</sup></i>  | Fulwestrant <sup>III</sup>                        |
| <b>Glucosum monohydricum<sup>II</sup></b>                  | <i>Glucose monohydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Glucose monohydraté<sup>II</sup></i>                                      | Glukoza jednowodna <sup>II</sup>                  |
| <b>Glucosum<sup>II</sup></b>                               | <i>Glucose<sup>II*</sup></i>   | Glukoza <sup>II</sup>                             |
| <b>Infliximabum solutio concentrata<sup>II</sup></b>       | <i>Infliximab concentrated solution<sup>II</sup>;</i><br><i>Infliximab (solution concentrée d')<sup>II</sup></i>         | Infliksymbu koncentrat <sup>II</sup>              |
| <b>Isoniazidum<sup>II</sup></b>                            | <i>Isoniazid<sup>II</sup>;</i><br><i>Isoniazide<sup>II</sup></i>   | Izoniazyd <sup>II</sup>                           |
| <b>Ketoprofenum<sup>III</sup></b>                          | <i>Ketoprofen<sup>III</sup>;</i><br><i>Kétoprofène<sup>III</sup></i>   | Ketoprofen <sup>III</sup>                         |
| <b>Lactosum monohydricum<sup>II</sup></b>                  | <i>Lactose monohydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Lactose monohydraté<sup>II</sup></i>                                      | Laktoza jednowodna <sup>II</sup>                  |
| <b>Lactosum<sup>II</sup></b>                               | <i>Lactose<sup>II*</sup></i>   | Laktoza <sup>II</sup>                             |
| <b>Levomepromazini hydrochloridum<sup>II</sup></b>         | <i>Levomepromazine hydrochloride<sup>II</sup>;</i><br><i>Lévomépromazine (chlorhydrate de)<sup>II</sup></i>              | Lewomepromazyny chlorowodorek <sup>II</sup>       |
| <b>Mefloquini hydrochloridum<sup>II</sup></b>              | <i>Mefloquine hydrochloride<sup>II</sup>;</i><br><i>Méfloquine (chlorhydrate de)<sup>II</sup></i>                        | Meflochiny chlorowodorek <sup>II</sup>            |
| <b>Moxonidinum<sup>II</sup></b>                            | <i>Moxonidine<sup>II*</sup></i>  | Moksonidyna <sup>II</sup>                         |
| <b>Natrii risedronas 2,5-hydricus<sup>II</sup></b>         | <i>Risedronate sodium 2.5-hydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Risédronate sodique 2,5-hydraté<sup>II</sup></i>               | Sodu ryzedronian 2,5-wodny <sup>II</sup>          |
| <b>Octreotidum<sup>II</sup></b>                            | <i>Octreotide<sup>II</sup>;</i><br><i>Octréotide<sup>II</sup></i>  | Oktreotyd <sup>II</sup>                           |
| <b>Ondansetroni hydrochloridum dihydricum<sup>II</sup></b> | <i>Ondansetron hydrochloride dihydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Ondanséttron (chlorhydrate d') dihydraté<sup>II</sup></i> | Ondansetronu chlorowodorek dwuwodny <sup>II</sup> |
| <b>Pivmecillinami hydrochloridum<sup>II</sup></b>          | <i>Pivmecillinam hydrochloride<sup>II</sup>;</i><br><i>Pivmécillinam (chlorhydrate de)<sup>II</sup></i>                  | Piwmecylinamu chlorowodorek <sup>II</sup>         |
| <b>Raltegravirum kalicum<sup>II</sup></b>                  | <i>Raltegravir potassium<sup>II</sup>;</i><br><i>Raltégravir potassique<sup>II</sup></i>                                 | Raltegravir potasowy <sup>II</sup>                |
| <b>Regorafenibi compressi<sup>II</sup></b>                 | <i>Regorafenib tablets<sup>II</sup>;</i><br><i>Régorafénib (comprimés de)<sup>II</sup></i>                               | Regorafenibu tabletki <sup>II</sup>               |
| <b>Rifaximinum<sup>II</sup></b>                            | <i>Rifaximin<sup>II</sup>;</i><br><i>Rifaximine<sup>II</sup></i>   | Ryfaksymina <sup>II</sup>                         |
| <b>Rosuvastatinum calcicum<sup>III</sup></b>               | <i>Rosuvastatin calcium<sup>III</sup>;</i><br><i>Rosuvastatine calcique<sup>III</sup></i>                                | Rozuwastatyna wapniowa <sup>III</sup>             |
| <b>Sevofluranum<sup>II</sup></b>                           | <i>Sevoflurane<sup>II</sup>;</i><br><i>Sévoftlurane<sup>II</sup></i>   | Sewofluran <sup>II</sup>                          |
| <b>Teriflunomidum<sup>II</sup></b>                         | <i>Teriflunomide<sup>II</sup>;</i><br><i>Térfiflunomide<sup>II</sup></i>   | Teriflunomid <sup>II</sup>                        |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Theophyllinum et ethylenediaminum hydricum<sup>II</sup></b> | <i>Theophylline-ethylenediamine hydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Théophylline-éthylènediamine hydratée<sup>II</sup></i> | Teofilina z etylenodiaminą, uwodniona <sup>II</sup> |
| <b>Theophyllinum et ethylenediaminum<sup>II</sup></b>          | <i>Theophylline-ethylenediamine<sup>II</sup>;</i><br><i>Théophylline-éthylènediamine<sup>II</sup></i>                  | Teofilina z etylenodiaminą <sup>II</sup>            |
| <b>Tibolonus<sup>II</sup></b>                                  | <i>Tibolone<sup>II*</sup></i>  | Tybolon <sup>II</sup>                               |
| <b>Tilidini hydrochloridum hemihydricum<sup>II</sup></b>       | <i>Tilidine hydrochloride hemihydrate<sup>II</sup>;</i><br><i>Tilidine (chlorhydrate de) hémihydrate<sup>II</sup></i>  | Tylidyny chlorowodorek półwodny <sup>II</sup>       |
| <b>Trimetazidini dihydrochloridum<sup>III</sup></b>            | <i>Trimetazidine dihydrochloride<sup>III</sup>;</i><br><i>Trimétazidine (dichlorhydrate de)<sup>III</sup></i>          | Trimetazydyna dichlorowodorek <sup>III</sup>        |
| <b>Valgancicloviri hydrochloridum<sup>I</sup></b>              | <i>Valganciclovir hydrochloride<sup>I</sup>;</i><br><i>Valganciclovir (chlorhydrate de)<sup>I</sup></i>                | Walgancyklowiru chlorowodorek <sup>I</sup>          |